


# Prohlášení o vlastnostech

č.01/2013



**Kód výrobku:**

DDK 0-2

**Identifikace stavebního výrobku:**

Drobné drcené kamenivo

**Použití:**

EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu  
 EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch  
 EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace  
 EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty

**Výrobce:**

Basalt CZ s.r.o.  
 Všechny č.e.3, 417 71 Zabušany  
 IČ: 18234160

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

2+

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.,  
 Pobočka Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, č. NB 1020  
 provedl posouzení a ověřování stálosti vlastností  
 podle systému 2+  
 a vydal **Certifikát č. 1020-CPD-040 034834**

Základní charakteristika dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota podle EN 12620+A1	Kategorie, hodnota podle EN 13043	Kategorie, hodnota podle EN 13242+A1	Kategorie, hodnota podle EN 13139
Frakce kameniva	Označení d/D	0-2	0-2	0-2	0-2
Zrnitost	Kategorie	G <sub>F</sub> 85	G <sub>F</sub> 85	G <sub>F</sub> 85	---
Meze a tolerance pro zrnitost na mezilehlém síti	Kategorie	Vyhovuje	G <sub>Tc</sub> 20	G <sub>Tf</sub> 25	---
Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index	Kategorie	NPD	NPD	NPD	NPD
Obsah schránek živočichů	Kategorie	NPD	---	---	NPD
Obsah jemných částic	Kategorie	f <sub>10</sub>	f <sub>10</sub>	f <sub>10</sub>	Kat.3
Kvalita jemných částic	Vyhovuje/nevhovuje Kategorie Deklarovaná hodnota	vyhovuje	MB <sub>F</sub> 10	MB <sub>F</sub> =8,0g/kg	MB <sub>F</sub> =8,0g/kg
Chloridy	Deklarovaná hodnota	0,009%Cl	---	---	0,009%Cl
Síraný rozpustný v kyselině	Kategorie	AS <sub>0,2</sub>	---	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>
Celková síra	Vyhovuje/nevhovuje	vyhovuje	vyhovuje	S <sub>1</sub>	vyhovuje
Obsah humusovitých částic drobného kameniva	Vyhovuje/nevhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Složky přírodního kameniva, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí betonu a směsi stmelené hydraulickými pojivy	Vyhovuje/nevhovuje	NPD	NPD	NPD	NPD
Obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu pro obrusné vrstvy betonových vozovek	Deklarovaná hodnota	NPD	---	---	---
Objemová stálost - smršťování při vysychání	Vyhovuje/nevhovuje	NPD	NPD	NPD	NPD
Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	3,05 - 3,12 Mg/m <sup>3</sup>			
Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA <sub>24</sub> =1,8%	---	WA <sub>24</sub> =1,8%	WA <sub>24</sub> =1,8%
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	NPD	NPD	NPD	NPD

Uvolňování těžkých kovů vyluhováním	Deklarovaná hodnota	NPD	NPD	NPD	NPD
Uvolňování jiných nebezpečných látek	Deklarovaná hodnota	vyhovuje	Vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Alkalicko-křemičitá reakce	Deklarovaná hodnota	vyhovuje	---	---	vyhovuje
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl.č.307/2002 Sb. ve znění Vyhl.č.499/2005 Sb.	Deklarovaná hodnota	Ra-226≤50 Bq kg <sup>-1</sup>	Ra-226≤50 Bq kg <sup>-1</sup>	Ra-226≤50 Bq kg <sup>-1</sup>	Ra-226≤50 Bq kg <sup>-1</sup>
		Index ≤ 0,5	Index ≤ 0,5	Index ≤ 0,5	Index ≤ 0,5

### Další charakteristiky

Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,49 -1,60 Mg/m <sup>3</sup>
Obsah lehkých znečišťujících částic	Deklarovaná hodnota	≤ 0,2% hm.
Použitá surovina	Petrografický název	Čedič

Vlastnosti výrobku Drobné drcené kamenivo frakce 0-2 mm, vyrobené v místě výroby Kamenolom Všechlapy (Kód výrobku DDK 0-2) je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prvním sloupci tabulky tohoto prohlášení a v odpovídající kvalitě podle příslušného sloupce.

Toto prohlášení o vlastnostech vydává na svou výhradní odpovědnost výrobce Basalt CZ s.r.o., Všechlapy č.e.3, 417 71 Zabušany.

Jménem výrobce: Ing. Kamila Schwertschalová, Manager kvality

Ve Všechlapech, dne 7.9.2015

**BASALT CZ s.r.o.**  
 Všechlapy č.e.3, 417 71 Zabušany  
 IČ: 18234160 DIČ: CZ18234160