

PROHLÁŠENÍ SHODY

Výrobce: Basalt CZ s.r.o.
Adresa: Kamenolom Všeclapy č.e.3, 417 71 Zabušany
Obchodní jméno: Basalt CZ s.r.o.
Sídlo: Všeclapy č.e.3, 417 71 Zabušany
IČO: 18234160

Prohlašuje, že dodaný výrobek – nestmelená směs je ve shodě s

ČSN EN 13285 ed. 2 : 2019 Nestmelené směsi - Specifikace

a ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody, která obsahuje doplňující ustanovení a rozsah hodnot nebo mezních hodnot vlastností používaných v ČR. Výrobek je směsí drobného a hrubého kameniva podle ČSN EN 13242+A1 s optimální vlhkostí sloužící pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK).

Rozsah a mezní hodnoty vlastností:

Článek	Vlastnosti	Deklarace/Kategorie
4.2	Typ směsi	Směs MZK 0/32
4.3.2, tabulka 2	Maximální obsah jemných částic	UF ₇
4.3.2, tabulka 3	Minimální obsah částic	LF ₄
4.3.3, tabulka 4	Nadsítné	OC ₉₀
4.4.1, tabulka 6	Požadavky na zrnitost	G _C
4.4.2, tabulka 7 a 8	Zrnitost jednotlivých dávek	NPD
4.5	Ostatní požadavky	NPD
	Objemová hmotnost dle ČSN 13286	2170 kg/m ³
	Poměr únosnosti (CBR)	190 %
	Optimální vlhkost (w _{opt})	6,5 % hm.

Toto prohlášení zpracoval výrobce na základě Zkoušky typu MZK, provedené ZKK Hořice, s.r.o.(zpráva č. 3311/15 ze dne 7.12.2015)

Ve Všeclapech dne 14.5.2019

Ing. Kamila Schwertschalová
manager kvality